

カードリーダー / ライター

MCR-C シリーズ ューザーズマニュアル

本製品の符長	1
ドライバのインストール	1
Windows Vista/XP/2000(Service Pack 3 以降)/Me、Mac OS X 10.1.2 以降	1
Windows2000(Service Pack2 以前)/985E/98	1
Mac OS 9.0 ∼ 9.2.2	1
メモリーカードの種類を一目で分かるようにするには	
(Windows のみ)	2
インストール方法	2
アンインストール方法	3
ドライバのアンインストール	4
Windows Vista/XP/2000(Service Pack 3 以降)/Me、Mac OS X 10.1.2 以降	4
Windows2000(Service Pack2 以前)/98SE/98	4
Mac OS 9.0 ∼ 9.2.2	4
困ったときは	5
一般的なトラブル	5
Windows でのトラブル	5
Macintosh でのトラブル	9
本製品のデバイス名称	10

MCR-C30H/U2 シリーズは Windows98 (Windows98SE を除く) に対応していません。あらかじめご了承ください。

本書は、MCR-C シリーズ共通の説明を記載しています。 そのため、Windows98 の記載がありますが、MCR-C30H/U2 シリーズは Windows98 でお使いいただけませんのでで注意ください。

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

次の動作マーク ▼次へ に続くページは、次にどこのページへ進めばよいかを記しています。

文中の用語表記

- ・本書では、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、スマートメディア $^{\mathsf{TM}}$ 、SD メモリーカード、miniSD $^{\mathsf{TM}}$ カード、マルチメディアカード、RS-MMC、"メモリースティック"、"メモリースティック Pro"、"メモリースティック Duo"、"メモリースティック Pro"、"メモリースティック Duo"、"メモリースティック Micro"、"xD- ピクチャーカード $^{\mathsf{TM}}$ "を合わせて「メモリーカード」と表記しています。
- ・文中 [] で囲んだ名称は、ダイアログボックスや操作の際に選択するメニュー、ボタン、 チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・本書では、Microsoft 社 Windows98 Second Edition を Windows98SE、 Windows Millennium Edition を WindowsMe と表記しています。
 - ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
 - miniSD™、miniSD™カード、microSD™、microSD™カードは、SD Card Associationの商標です。
 - "メモリースティック" および **MEMDRY STICK** "メモリースティック PRO"、"メモリースティック Duo"、"メモリースティック PRO Duo"、"メモリースティック Micro" は、ソニー株式会社の商標です。
 - スマートメディア™は(株)東芝の商標です。
 - xD-Picture Card および "xD-ピクチャーカード™" は、富士写真フイルム株式会社の商標です。
 - BUFFALO[™] は株式会社バッファローの商標です。
 - 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
 - 本書では原則として、™、®、© などのマークは記載していません。
 - ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
 - ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一で不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
 - ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - 一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、 で使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
 - ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
 - ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
 - ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってで使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
 - ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
 - ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

- メモリーカードのデータの読み書きが可能 デジタルカメラやパソコンで作成したデータを、USB ポートを持つパソコンへ簡単に移行できます。
 - 公注意・1つのスロットに同時に複数のメモリーカードを挿入することはできません。
 - ・マイクロドライブや CF型 HDD は消費電力が大きいため、使用している USB 環境 によっては正常に動作しないことがあります。また、マイクロドライブと他のメモ リーカードを同時には使用しないでください。
- USB ポート (タイプ A) に接続可能 USB インターフェースの採用により、パソコンへの接続が簡単です。
- 本製品を、USB2.0 で規定されている HS モード (最大転送速度 480Mbps 理論値) で使用するには、 弊社製 USB2.0 インターフェース(または USB2.0 に対応したパソコン本体)が必要です。

ドライバは、以下の手順でインストールしてください。

Windows Vista/XP/2000(Service Pack 3 以降)/Me、 Mac OS X 10.1.2 以降

本製品をパソコンに接続してください。OS 標準のドライバが自動的にインストールされます。

Windows2000(Service Pack 2 以前)/98SE/98

弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/driver/index.html) に公開されているドライバユー ティリティをインストールします。次ページの「メモリーカードの種類を一目で分かるようにす るには(Windows のみ)」の手順でドライバをインストールしてください。

Mac OS 9.0 \sim 9.2.2

- 弊社ホームページ(http://buffalo.jp/download/driver/index.html)からド **ライバをダウンロードし、ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。**
- 「インストールを開始するには」と表示されたら、「インストール] をクリッ クします。
- 3 「ソフトウェアのインストール終了後に…」と表示されたら [続ける]をクリッ クします。
- **4** 「インストールが完了しました」と表示されたら [再起動] をクリックします。

パソコンが再起動したら、ドライバのインストールは完了です。

メモリーカードの種類を一目で分かるようにするには (Windows のみ)

この機能は MCR-C7L/U2 シリーズに対応しておりません。あらかじめご了承ください。 MCR-C7L/U2 シリーズをお使いの場合は、Windows2000(Service Pack 2 以前)/98SE/98 で のドライバインストール手順としてお読みください。

通常、MO ドライブやカードリーダー / ライターをパソコンに接続すると、「リムーバブル ディ スク〕として認識されます。これらの機器を複数台接続した場合、すべて「リムーバブル ディス ク〕と表示されてしまうため、ドライブが判別しにくくなることがあります。

本製品の場合、弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/driver/index.html) に公開されて いるドライバ/ユーティリティをインストールすることで、[リムーバブル ディスク] の表示を、 メモリーカードの名称 (またはメモリカードのアイコン)に変更することができます。

- ▲発育・Windows Vista をお使いの場合、インストールやアンインストール中に「認識できな いプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」や「続行するにはあ なたの許可が必要です」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、「許 可] または [続行] をクリックしてください。
 - ・WindowsMe の場合、以下の手順でドライバ / ユーティリティをインストールしてもメ モリカードの名称またはアイコンに変更されないことがあります。その場合は、P8「ホー ムページのドライバをインストールしても、[マイコンピュータ]のアイコンがメモリー カードの名称またはアイコンに変更されない」を参照してデバイスマネージャからドラ イバを削除した後、再度、以下の手順でドライバをインストールしてください。
- 「メモ Windows Vista/XP/2000 では、本製品の [マイ コンピュータ] (Windows Vista の場合 は [コンピュータ]) での表示が変わらないことがあります。このようなとき Windows Vista/XP では、本製品を接続し直してください。Windows2000 では、「表示]-「最新の 情報に更新1をクリックしてください。

インストール方法

- | 本語詞|| 以下の作業を行う前に本製品をパソコンから取り外してください。取り付けたままイン ストールを行うと、正常にインストールできないことがあります。
 - 1 弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/driver/index.html) からドラ イバ/ユーティリティをダウンロードします。
 - 2 ダウンロードしたドライバ/ユーティリティをホームページに記載の手順で起 動します。
 - **3 「(製品の)セットアップ」を選択して[開始]をクリックします。**
 - □メモ 製品によっては、この画面が複数回表示されることがあります。

- 4 「このインストールで使用する言語を次の中から選択してください。」と表示さ れたら、「日本語」を選択して「OK」をクリックします。
- 5 「USB Card Reader Driver (Tool) for Windows (以下略)」と表示されたら、[次 へ〕をクリックします。
- 6 「セットアップ(InstallShield)の完了」と表示されたら、「はい、今すぐコン ピュータを再起動します〕を選択して「完了」をクリックします。

パソコンが再起動します。

以上で、ドライバ/ユーティリティのインストールは完了です。

アンインストール方法

ホームページからダウンロードしたドライバ/ユーティリティは、以下の手順でアンインストー ルすることができます。アンインストールすると、本製品を[リムーバブルディスク]と認識す るようになります。

- M注意 Windows2000 (Service Pack 2以前) /98SE/98 をお使いの場合、本製品のドライバも 同時にアンインストールされます。そのため、アンインストールすると本製品を使用で きなくなりますのでご注意ください。
 - 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
 - 「配置 Windows Vista/XP の場合は、「スタート」 「コントロールパネル」を 選択します。
 - 7 [プログラム (アプリケーション)の追加と削除1アイコンをダブルクリック します。
 - 「▼本書 Windows Vista の場合は、[プログラム]の項目にある[プログラムの アンインストール 1 をクリックします。
 - 3 「USB Card Reader Tool」または「USB Card Reader Driver」または「MCR-C」 の文字が含まれている項目を選択し、「アンインストールと変更] または [変更 と削除]または[追加と削除]をクリックします。

以降は画面のメッセージに従ってアンインストールしてください。

以上でドライバ/ユーティリティのアンインストールは完了です。

ドライバが不要となったときは、以下の手順でアンインストールできます。

Windows Vista/XP/2000(Service Pack 3 以降)/Me、 Mac OS X 10.1.2 以降

本製品は、OS 標準のドライバで動作しています。アンインストールする必要ありません。

Windows2000(Service Pack 2 以前)/98SE/98

「メモリーカードの種類を一目で分かるようにするには(Windows のみ)」の「アンインストー ル方法」の手順でアンインストールできます。

Mac OS $9.0 \sim 9.2.2$

- 起動ドライブのアイコン (をダブルクリックします。
- [システムフォルダ]ー[拡張機能]の順にダブルクリックします。
- 3 以下のファイルを削除してください。
 - MCR-C (中略) Driver
 - MCR-C (中略) Shim
- ▲ パソコンを再起動します。

以上でドライバのアンインストールは完了です。

困ったときは

-般的なトラブル

アクセスランプが点灯 / 点滅しない

USB コネクタが正しく接続されていない

USB コネクタを接続し直してください。

USB ポートに十分な電流が供給されて いない

USB ハブを使用する場合は、AC アダプタが接続でき るタイプ (セルフパワー型) の USB ハブを使用して ください。AC アダプタが接続できないタイプ(バス パワー型)の USB ハブでは、電力が不足することが あります。

また、USBハブをカスケード接続した場合も電力が 不足することがあります。この場合は、パソコン本 体またはセルフパワー型の USB ハブに直接接続して ください。

Windows でのトラブル

本製品を接続しても認識されない / 本製品をパソコンから取り外すと「新しいハード ウェアの追加ウィザード」が表示される(Windows98SE/98 で弊社製 USB インター フェースをお使いの方のみ)

USB インターフェースのドライバが最新でない可能性があります。最新の「USB2.0 ハブ対応 USB2.0 ドライバ」をインストールしてください。 弊社製 USB インターフェース (IFC-CB2U2 シリー ズ, IFC-CB2IU2 シリーズ、IFC-PCI5U2 など)をお使いの場合は、以下のホームページから最新の 「USB2.0 ハブ対応 USB2.0 ドライバ」をダウンロードすることができます(2007 年 2 月現在)。

http://buffalo.jp/download/driver/hd/mehub.html

次のページへ続く

本製品を接続しても認識されない // マイコンピュータ] に [リムーバブルディスク](また は各メモリカードの名前) が表示されない

以下の原因が考えられます。

・ドライバのインストールに失敗している。 ・USB ポートが「使用不可」に設定されている。

「ドライバのアンインストール」(P4)を参照してドライバを削除した後、「ドライバのインストー ル」(P1) の手順で再度ドライバをインストールしてください。Windows Vista/XP/2000/Me の 場合は、以下の操作も行ってください。

1 「マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。

Windows Vista/XP では、スタートメニュー内の [マイ コンピュータ] (Windows Vista の場 合は[コンピュータ]) を右クリックし、[プロパティ]を選択してください。

う [デバイスマネージャ]をクリックします。

WindowsXP/2000 では、[ハードウェア]の中の[デバイスマネージャ]をクリックします。

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら? (Windows Vista のみ)



3 全般 デバイス マネージャ | ハードウェア プロファイル | パフォーマンス | USB 大容量記憶装置デバイス プロパティ(B) 更新(E) 削除(E) 印刷(U)... OK キャンセル

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]に 表示されている項目を確認します。

WindowsXP/2000 では、USB(Universal Serial Bus) コントローラの項目を確認します。

次のページへ続く

本製品のアイコンに「!」がついている場合


1 ● 種類別に表示① ○ 接続別に表示(②) 6 USB 大容量記憶装置デバイス プロ/(ティ(8) 更新(9) 前(8(6) 町間(10)...

- 「USB 大容量記憶装置デバイス」(Windows Vista の場合は「USB 大容量記憶装置」)を右ク リックし、「削除]を選択します。

- 7 パソコンから本製品を取り外します。
- 3 Windows2000(ServicePack2 以前)の場合は、本製品のドライバをイン ストールします。【別紙「ハードウェアマニュアル」】
- 4 本製品をパソコンに接続します。【別紙「ハードウェアマニュアル」】 以上で設定は完了です。

本製品のアイコンに「×」がついている場合

■ WindowsMe をご使用の方



·「USB 大容量記憶装置デバイス」を右クリックし、 [プロパティ]を選択します。



① [デバイスの使用]の[このハードウェア プロファイルで使用不可にする]のチェッ クマーク(✓)を外します。

② [OK] をクリックします。

以上で設定は完了です。

次のページへ続く

■ Windows Vista/XP/2000 をご使用の方



以上で設定は完了です。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ] または [USB(Universal Serial Bus) コントローラ | の項目が表示されていない場合

BIOS で USB ポートが無効に設定されています。USB ポートを有効に設定してください。 設定方法は、パソコンメーカーにお問い合わせください。

ホームページのドライバをインストールしても、「マイコンピュータ 1のアイコンがメモリー カードの名称またはアイコンに変更されない


■ MCR-C7L/U2 をお使いの場合

MCR-C7L/U2 シリーズは、この機能に対応しておりません。

■ WindowsMe をお使いの場合

弊社ホームページに公開されているドライバをインストールしてもメモリーカードの名称や アイコンに変更されないことがあります。その場合は、本製品のドライバを削除した後、再 度 P2「メモリーカードの種類を一目で分かるようにするには (Windows のみ)」の手順でホー ムページに公開されているドライバをインストールしてください。

- 1 本製品以外の USB 機器を取り外します。
- 2 [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- **3** [デバイスマネージャ]をクリックします。



本製品を取り外し、P2「メモリーカードの種類を一目で分かるようにするには (Windows のみ)」の手順でドライバをインストールします。

メモリーカードにアクセスすると、「デバイスの準備ができていません。」と表示される

メモリーカードの向きを誤って挿入して いる、または奥までささっていない

メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直 してください。

スロットに插したメモリーカードが認識されない

メモリーカードの向きを誤って挿入して いる、または奥までささっていない

メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直して ください。

ドライバが正しくインストールされて いない

本製品のドライバを再度インストールしてください。

Macintosh でのトラブル

メモリーカードがマウントされない

ドライバが正しくインストールされて いない

P1 の手順でドライバをインストールしてください。

メモリーカードの向きを誤って挿入して いる、または奥までささっていない

メモリーカードの向きを確かめて、正しく挿入し直して ください。

FileExchange がインストールされてい ない (MacOS 9 のみ)

DOS/Windows フォーマットのメモリーカードを使用 するには、FileExchange (Mac OS 付属) がインストー ルされている必要があります。[アップルメニュー] - 「コントロールパネル」を選択し、FileExchange がインストールされているかどうか確認してくださ い。FileExchange の詳細は、MacOS ヘルプを参照し てください。

メモリーカードを取り出すとエラーメッセージが表示される

メモリーカードの取り出しかたを誤った

メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ド ロップする前にメモリーカードを取り出すと、「現在 このメディアは使用中です。」と表示されます。メモ リーカードを取り出す前には、必ずメモリーカード のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてくだ さい。

本製品のデバイス名称

Windows の場合、本製品のドライバが正常にインストールされると、「デバイスマネージャ」に 以下のデバイス名が表示されます。

デバイスマネージャは、次の方法で表示できます。

> [スタート]メニュー内の[コンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→「続 Windows Vista:

> > 行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら [続行] をクリック → [デ

バイスマネージャ] をクリック

WindowsXP: [スタート]メニュー内の[マイコンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック

→ [デバイスマネージャ]をクリック

Windows2000: デスクトップの[マイコンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック

→ [デバイスマネージャ]をクリック

WindowsMe/98SE/98: デスクトップの[マイコンピュータ]を右クリック → [プロパティ]をクリック

→ [デバイスマネージャ]をクリック

《MCR-C30H/U2 シリーズ》

Windows Vista	ディスクドライブ	BUFFALO USB CF Reader USB Device BUFFALO USB MS Reader USB Device BUFFALO USB SD Reader USB Device BUFFALO USB xD/SM USB Device
	ポータブルデバイス	USB CF Reader USB MS Reader USB SD Reader USB xD/SM
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置
WindowsXP/2000	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	ディスクドライブ	BUFFALO USB CF Reader USB Device BUFFALO USB MS Reader USB Device BUFFALO USB SD Reader USB Device BUFFALO USB xD/SM Reader USB Device
	記憶域ボリューム	汎用ボリューム 4つ
WindowsMe	ディスクドライブ	BUFFALO USB CF Reader BUFFALO USB MS Reader BUFFALO USB SD Reader BUFFALO USB xD/SM Reader
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	記憶装置	USB ディスク4つ
Windows98SE	ディスクドライブ	BUFFALO USB CF Reader BUFFALO USB MS Reader BUFFALO USB SD Reader BUFFALO USB xD/SM Reader
	ハードディスクコントローラ	BUFFALO INC MCR(POR) BUFFALO INC MCR-C30H/U2(SYS)

《MCR-C12 シリーズ》

製品の出荷時期により、MCR-C12 シリーズは 2 つのデバイス名が存在します。

Windows Vista	ディスクドライブ	BUFFALO CF CARD Reader USB Device BUFFALO MS CARD Reader USB Device BUFFALO SD CARD Reader USB Device BUFFALO xD/SM Reader USB Device
	ポータブルデバイス	CF CARD Reader MS CARD Reader SD CARD Reader xD/SM Reader
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置
	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
WindowsXP/2000	ディスクドライブ	BUFFALO CF CARD Reader BUFFALO MS CARD Reader BUFFALO SD CARD Reader BUFFALO xD/SM CARD Reader
	記憶域ボリューム	汎用ボリューム 4つ
WindowsMe	ディスクドライブ	BUFFALO CF CARD Reader BUFFALO MS CARD Reader BUFFALO SD CARD Reader BUFFALO xD/SM CARD Reader
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	記憶装置	USB ディスク4つ
Windows98SE/98	ディスクドライブ	BUFFALO CF CARD Reader BUFFALO MS CARD Reader BUFFALO SD CARD Reader BUFFALO xD/SM CARD Reader
	ハードディスクコントローラ	BUFFALO INC. MCR(PDR) BUFFALO INC. MCR-C12/U2(SYS)

Windows Vista	ディスクドライブ	BUFFALO CF CARD Reader USB Device BUFFALO MS CARD Reader USB Device BUFFALO SD CARD Reader USB Device BUFFALO xD/SM Reader USB Device
	ポータブルデバイス	CF CARD Reader MS CARD Reader SD CARD Reader xD/SM Reader
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置
	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
WindowsXP/2000	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD USB Device BUFFALO USB HS-MS CARD USB Device BUFFALO USB HS-SD CARD USB Device BUFFALO USB HS-XD/SM CARD USB Device
	記憶域ボリューム	汎用ボリューム 4つ
WindowsMe	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD BUFFALO USB HS-MS CARD BUFFALO USB HS-SD CARDr BUFFALO USB HS-xD/SM CARD
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	記憶装置	USB ディスク4つ
Windows98SE/98	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD BUFFALO USB HS-MS CARD BUFFALO USB HS-SD CARD BUFFALO USB HS-xD/SM CARD
	ハードディスクコントローラ	BUFFALO INC. MCR(PDR) BUFFALO INC. MCR-C12/U2(SYS)

《MCR-C11 シリーズ》

	"	
Windows Vista	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD USB Device BUFFALO USB HS-MS CARD USB Device BUFFALO USB HS-SD CARD USB Device BUFFALO USB HS-SM CARD USB Device
	ポータブルデバイス	USB HS-CF CARD USB HS-MS CARD USB HS-SD CARD USB HS-SM CARD
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置
	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
WindowsXP/2000	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD USB Device BUFFALO USB HS-MS CARD USB Device BUFFALO USB HS-SD CARD USB Device BUFFALO USB HS-SM CARD USB Device
	記憶域ボリューム	汎用ボリューム 4つ
WindowsMe	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD BUFFALO USB HS-MS CARD BUFFALO USB HS-SD CARD BUFFALO USB HS-SM CARD
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	記憶装置	USB ディスク4つ
Windows98SE/98	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD BUFFALO USB HS-MS CARD BUFFALO USB HS-SD CARD BUFFALO USB HS-SM CARD
	ハードディスクコントローラ	BUFFALO INC. MCR(PDR) BUFFALO INC. MCR-C11/U2(SYS)

《MCR-C7H/U2 シリーズ》

WINCH CALLOT	<i>y y y y y y y y y y</i>	
Windows Vista	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD USB Device BUFFALO USB HS-MS CARD USB Device BUFFALO USB HS-SD CARD USB Device BUFFALO USB HS-SM CARD USB Device
	ポータブルデバイス	USB HS-CF CARD USB HS-MS CARD USB HS-SD CARD USB HS-SM CARD
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置
	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
WindowsXP/2000	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD USB Device BUFFALO USB HS-MS CARD USB Device BUFFALO USB HS-SD CARD USB Device BUFFALO USB HS-SM CARD USB Device
	記憶域ボリューム	汎用ボリューム 4つ
WindowsMe	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD BUFFALO USB HS-MS CARD BUFFALO USB HS-SD CARD BUFFALO USB HS-SM CARD
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	記憶装置	USB ディスク4つ
Windows98SE/98	ディスクドライブ	BUFFALO USB HS-CF CARD BUFFALO USB HS-MS CARD BUFFALO USB HS-SD CARD BUFFALO USB HS-SM CARD
	ハードディスクコントローラ	BUFFALO INC. MCR(PDR) BUFFALO INC. MCR-C7/U2(SYS)

《MCR-C7L/U2 シリーズ》

Windows Vista	ディスクドライブ	Generic Flash HS-CF USB Device Generic Flash HS-MS USB Device Generic Flash HS-SD/MMC USB Device Generic Flash HS-SM USB Device
	ポータブルデバイス	Flash HS-CF Flash HS-MS Flash HS-SD/MMC Flash HS-SM
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置
	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
WindowsXP/2000	ディスクドライブ	Generic Flash HS-CF USB Device Generic Flash HS-MS USB Device Generic Flash HS-SD/MMC USB Device Generic Flash HS-SM USB Device
	記憶域ボリューム	汎用ボリューム 4つ
WindowsMe	ディスクドライブ	Generic HS-CF Generic HS-MS Generic HS-SD/MMC Generic HS-SM
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	記憶装置	USB ディスク4つ
Windows98SE/98	ディスクドライブ	Generic HS-CF Generic HS-MS Generic HS-SD/MMC Generic HS-SM
	ハードディスクコントローラ	USB Virtual Port Adapter

